


Der Quantensprung in der Hausverteilanlage



Verstärker / Koaxialkabel

Verteiler / Abzweiger



Montagewerkzeug / Stecker

Anschlusskabel / Adapter



Anschlussdosen / LWL Patchkabel

Schulungskurse / Webshop



Folgen Sie uns
auf LinkedIn.

Das gesamte WISI-Material ist perfekt aufeinander abgestimmt, damit eine lückenlos hohe Schirmung erreicht wird.



Verstärker 1.2 GHz mit Rückwegmodul 5 - 65 MHz / 5 - 204 MHz



VX2015 0650	966 834 142	Hausanschlussverstärker, 15 dB, 5-65 MHz
VX2022 0650	966 834 242	Hausanschlussverstärker, 22 dB, 5-65 MHz
VX2030 0650	966 834 342	Hausanschlussverstärker, 30 dB, 5-65 MHz
VX2035 0650	966 834 442	Hausanschlussverstärker, 35 dB, 5-65 MHz



VX2015 2040	966 834 182	Hausanschlussverstärker, 15 dB, 5-204 MHz
VX2022 2040	966 834 282	Hausanschlussverstärker, 22 dB, 5-204 MHz
VX2030 2040	966 834 382	Hausanschlussverstärker, 30 dB, 5-204 MHz
VX2035 2040	966 834 482	Hausanschlussverstärker, 35 dB, 5-204 MHz

Koaxialkabel



MK96A 0100	101 660 611	Koaxialkabel, weiss, dreifach geschirmt, Ø 6.8 mm, A++, Dca, s3, d2, a3, 100 m Blister
------------	-------------	--

MK96A 0101	101 660 621	Koaxialkabel, weiss, dreifach geschirmt, Ø 6.8 mm, A++, Dca, s3, d2, a3, 100 m Spule
------------	-------------	--



MK96A 0250	101 660 631	Koaxialkabel, weiss, dreifach geschirmt, Ø 6.8 mm, A++, Dca, s3, d2, a3, 250 m Blister
------------	-------------	--

MK96A 0252	101 660 641	Koaxialkabel, weiss, dreifach geschirmt, Ø 6.8 mm, A++, Dca, s3, d2, a3, 250 m Kabelbox inkl. Spule
------------	-------------	---


MK96A 0500	101 660 651	Koaxialkabel, weiss, dreifach geschirmt, Ø 6.8 mm, A++, Dca, s3, d2, a3, 500 m Spule
------------	-------------	--



MK96AL 0100	101 660 602	Koaxialkabel, weiss, dreifach geschirmt, halogenfrei, A++, Ø 6.8 mm, Dca, s1, d2, a1, 100 m Blister
-------------	-------------	---

MK96AL 0252	101 660 612	Koaxialkabel, weiss, dreifach geschirmt, halogenfrei, A++, Ø 6.8 mm, Dca, s1, d2, a1, 250 m Kabelbox inkl. Spule
-------------	-------------	--

MK96AL 0500	101 660 632	Koaxialkabel, weiss, dreifach geschirmt, halogenfrei, A++, Ø 6.8 mm, Dca, s1, d2, a1, 500 m Spule
-------------	-------------	---



MK76 0100	101 660 522	Koaxialkabel, weiss, dreifach geschirmt, Ø 5.0 mm, A+, Eca, 100 m Blister
-----------	-------------	---

MK76 0101	101 660 562	Koaxialkabel, weiss, dreifach geschirmt, Ø 5.0 mm, Eca, 100 m Spule
-----------	-------------	---

MK76 0500	101 660 532	Koaxialkabel, weiss, dreifach geschirmt, Ø 5.0 mm, Eca, 500 m Spule
-----------	-------------	---



MK96C 0100	101 660 711	Koaxialkabel, weiss, dreifach geschirmt, Ø 7.0 mm, A++, Cca, s1, d0, a1, 100 m Blister
------------	-------------	--

MK96C 0500	101 660 751	Koaxialkabel, weiss, dreifach geschirmt, Ø 7.0 mm, A++, Cca, s1, d0, a1, 500 m Spule
------------	-------------	--

Verteiler 1.3 GHz



DM02D	966 822 052	Verteiler, 5 - 1300 MHz, 2-fach, 3,7 dB
DM03D	966 823 052	Verteiler, 5 - 1300 MHz, 3-fach, 5,8 dB
DM04D	966 824 052	Verteiler, 5 - 1300 MHz, 4-fach, 7,5 dB
DM06D	966 826 052	Verteiler, 5 - 1300 MHz, 6-fach, 9,4 dB
DM08D	966 828 052	Verteiler, 5 - 1300 MHz, 8-fach, 11 dB

Abzweiger 1.3 GHz



DM61A 0006	966 801 042	Abzweiger, 5 - 1300 MHz, 1-fach, 6 dB
DM61A 0008	966 801 142	Abzweiger, 5 - 1300 MHz, 1-fach, 8 dB
DM61A 0010	966 801 242	Abzweiger, 5 - 1300 MHz, 1-fach, 10 dB
DM61A 0012	966 801 342	Abzweiger, 5 - 1300 MHz, 1-fach, 12 dB
DM61A 0016	966 801 742	Abzweiger, 5 - 1300 MHz, 1-fach, 16 dB
DM61A 0020	966 801 942	Abzweiger, 5 - 1300 MHz, 1-fach, 20 dB
DM62A 0008	966 802 142	Abzweiger, 5 - 1300 MHz, 2-fach, 8 dB
DM62A 0010	966 802 242	Abzweiger, 5 - 1300 MHz, 2-fach, 10 dB
DM62A 0012	966 802 342	Abzweiger, 5 - 1300 MHz, 2-fach, 12 dB
DM62A 0016	966 802 742	Abzweiger, 5 - 1300 MHz, 2-fach, 16 dB
DM62A 0020	966 802 942	Abzweiger, 5 - 1300 MHz, 2-fach, 20 dB
DM63A 0016	966 803 742	Abzweiger, 5 - 1300 MHz, 3-fach, 16 dB
DM64A 1316	966 804 742	Abzweiger, 5 - 1300 MHz, 4-fach, 13 - 16 dB
DM66A 1318	966 804 842	Abzweiger, 5 - 1300 MHz, 6-fach, 13 - 18 dB
DM68A 1320	966 804 942	Abzweiger, 5 - 1300 MHz, 8-fach, 13 - 20 dB

Werkzeug / Stecker



MZ01	983 050 239	Abisolierer für Koaxialkabel MK76 / MK96
SZ23	983 050 159	Abisolierer für Koaxialkabel MK76 / MK96
DV15S	966 760 512	F-Kompressions-Stecker für MK96, Short-Stecker
DV10S	966 760 402	F-Kompressions-Stecker für MK76, Short-Stecker
SZ15S	983 222 409	Kompressionszange zu DV15S und DV10S
DV65	966 760 442	F-Crimpstecker zu MK96
SZ50	983 223 003	Crimpzange zu DV65
DV24	966 761 142	F-Abschlusswiderstand 75 Ohm

Modemanschlusskabel WICLIC gewinkelt / F-Quick



DS26 0150	101 782 220	1.50 m, A+ Schirmung
DS26 0300	101 782 230	3.00 m, A+ Schirmung
DS26 0501	101 782 260	5.00 m, A+ Schirmung
DS26 0900	101 782 290	9.00 m, A+ Schirmung

Anschlusskabel IEC-Stecker / IEC-Buchse



SD55 0125	101 570 001	1.25 m, A+ Schirmung
SD55 0250	101 570 201	2.50 m, A+ Schirmung
SD55 0375	101 570 401	3.75 m, A+ Schirmung
SD55 0500	101 570 501	5.00 m, A+ Schirmung
SD55 0750	101 570 701	7.50 m, A+ Schirmung
SD55 1000	101 571 001	10.00 m, A+ Schirmung

Adapter



DV26	966 762 472	Adapter IEC-Stecker auf WICLIC-Buchse
DV26F		Adapter F-Quick auf WICLIC-Buchse
DV28	966 762 482	Adapter IEC-Buchse auf WICLIC-Buchse

HDMI-Kabel



OS93A 0100	101 490 119	HDMI-Kabel 1.00 m, High Quality
OS93A 0200	101 490 039	HDMI-Kabel 2.00 m, High Quality
OS93A 0300	101 490 139	HDMI-Kabel 3.00 m, High Quality
OS93A 0500	101 490 049	HDMI-Kabel 5.00 m, High Quality
OS93A 1000	101 490 059	HDMI-Kabel 10.00 m, High Quality
OS93A 1500	101 490 159	HDMI-Kabel 15.00 m, High Quality
OS93A 2000	101 490 179	HDMI-Kabel 20.00 m, High Quality

Messgeräte HVA



WO7817	980 818 129	Messgerät mit Touchscreen, für DVB-C/C2 und DVB-T/T2 Messungen
WO7849	980 818 239	Messgerät mit Touchscreen, für DVB-S/S2, DVB-C/C2 und DVB-T/T2 Messungen

Modemanschlusskabel F-Quick / WICLIC gewinkelt



DS30U 0150	101 782 300	1.50 m, A++ Schirmung
DS30U 0300	101 782 310	3.00 m, A++ Schirmung
DS30U 0500	101 782 320	5.00 m, A++ Schirmung
DS30U 0900	101 782 330	9.00 m, A++ Schirmung

Media-Box-Anschlusskabel IEC-Stecker / WICLIC gewinkelt



DS32U 0125	101 782 340	1.25 m, A++ Schirmung
DS32U 0300	101 782 350	3.00 m, A++ Schirmung
DS32U 0600	101 782 360	6.00 m, A++ Schirmung
DS32U 0900	101 782 370	9.00 m, A++ Schirmung

Anschlusskabel IEC-Stecker / IEC-Buchse



DS37U 0150	101 782 380	1.50 m, A++ Schirmung
DS37U 0300	101 782 390	3.00 m, A++ Schirmung
DS37U 0500	101 782 400	5.00 m, A++ Schirmung

Anschlusskabel F-Quick / IEC-Buchse



DS38U 0150	101 782 410	1.50 m, A++ Schirmung
DS38U 0300	101 782 420	3.00 m, A++ Schirmung
DS38U 0500	101 782 430	5.00 m, A++ Schirmung

Anschlusskabel F-Quick / IEC-Stecker



DS39U 0150	101 782 440	1.50 m, A++ Schirmung
DS39U 0300	101 782 450	3.00 m, A++ Schirmung
DS39U 0500	101 782 460	5.00 m, A++ Schirmung

Anschlusskabel IEC-Stecker / IEC-Buchse gewinkelt




DS47U 0300	101 782 480	3.00 m, A++ Schirmung
DS47U 0500	101 782 490	5.00 m, A++ Schirmung

Verteiler WICLIC



DS29B 2000	966 830 442	2-fach Verteiler WICLIC mit 15 cm Kabel, 2 GHz, A++ Schirmung
------------	-------------	---

Datendosen einzeln und kombinationstauglich



DD04 0650	965 335 689	R-TV-Datendose, Rückweg 5 - 65 MHz, 4 dB
DD11 0650	965 335 699	R-TV-Datendose, Rückweg 5 - 65 MHz, 11 dB
DD15 0650	965 335 709	R-TV-Datendose, Rückweg 5 - 65 MHz, 14 dB
DD19 0650	965 335 719	R-TV-Datendose, Rückweg 5 - 65 MHz, 19 dB
DD23 0650	965 335 729	R-TV-Datendose, Rückweg 5 - 65 MHz, 23 dB
DD04FH 0650	965 505 500	R-TV-Datendose, Rückweg 5 - 65 MHz, Kombi, 4 dB
DD11FH 0650	965 515 500	R-TV-Datendose, Rückweg 5 - 65 MHz, Kombi, 11 dB
DD15FH 0650	965 525 500	R-TV-Datendose, Rückweg 5 - 65 MHz, Kombi, 14 dB
DD19FH 0650	965 535 500	R-TV-Datendose, Rückweg 5 - 65 MHz, Kombi, 19 dB
DD23FH 0650	965 545 500	R-TV-Datendose, Rückweg 5 - 65 MHz, Kombi, 23 dB
DW52	377 376 119	Standard Abdeckset für Datendose, weiss, 85 x 85 mm
DW54	377 376 309	EDIZIO Abdeckset für Datendose, weiss, 88 x 88 mm

Breitbanddosen einzeln und kombinationstauglich



DU02	965 355 029	2-Loch Breitbanddose, 2 GHz, 4 dB
DU11	965 355 119	2-Loch Breitbanddose, 2 GHz, 11 dB
DU15	965 355 159	2-Loch Breitbanddose, 2 GHz, 15 dB
DU19	965 355 209	2-Loch Breitbanddose, 2 GHz, 19 dB
DU23	965 355 239	2-Loch Breitbanddose, 2 GHz, 23 dB
DU02I	935 356 790	2-Loch Breitbanddose, 2 GHz, für Kombi, 4 dB
DU11I	935 366 790	2-Loch Breitbanddose, 2 GHz, für Kombi, 11 dB
DU15I	935 376 790	2-Loch Breitbanddose, 2 GHz, für Kombi, 15 dB
DU19I	935 386 790	2-Loch Breitbanddose, 2 GHz, für Kombi, 19 dB
DU23I	935 396 790	2-Loch Breitbanddose, 2 GHz, für Kombi, 23 dB
DW50	377 376 709	Standard Abdeckset für Breitbanddose, weiss 85 x 85 mm
DX55	377 372 509	EDIZIO Abdeckset für Breitbanddose, weiss 88 x 88 mm

Zubehör passend zu allen Dosen




DV23	966 819 142	Abschlusswiderstand 75 Ohm, für Dosen
------	-------------	---------------------------------------

Multimediadosen S-One inkl. Endwiderstand, 75 Ω




DB04 S2	935 556 790	Multimediadose S-One 5-2000 MHz, 4 dB, Stichdose
DB11 S2	935 566 790	Multimediadose S-One 5-2000 MHz, 11 dB
DB15 S2	935 576 790	Multimediadose S-One 5-2000 MHz, 15 dB
DB19 S2	935 586 790	Multimediadose S-One 5-2000 MHz, 19 dB
DW54 S-ONE		EDIZIO Abdeckset Multimediadose S-One
DW52 S-ONE		Standard Abdeckset Multimediadose S-One

Multimediadosen Keystone inkl. Endwiderstand, 75 Ω



DB04 K2	935 506 790	Multimediadose Keystone 5-2000 MHz, 4 dB, Stichdose
DB11 K2	935 516 790	Multimediadose Keystone 5-2000 MHz, 11 dB
DB15 K2	935 526 790	Multimediadose Keystone 5-2000 MHz, 15 dB
DB19 K2	935 536 790	Multimediadose Keystone 5-2000 MHz, 19 dB
DW54 KS		EDIZIO Abdeckset Multimediadose Keystone
DW52 KS		Standard Abdeckset Multimediadose Keystone

Stahlarmierte LWL Patchkabel High Quality, 9/125μ Singlemode, G.657.A1



SO244 0151	101 958 461	1.50 m, Fiber-Patchkabel, LC/APC - LC/APC
SO244 0301	101 958 481	3.00 m, Fiber-Patchkabel, LC/APC - LC/APC
SO244 0501	101 958 491	5.00 m, Fiber-Patchkabel, LC/APC - LC/APC
SO244 1001	101 988 501	10.00 m, Fiber-Patchkabel, LC/APC - LC/APC
SO246 0151	101 958 511	1.50 m, Fiber-Patchkabel, LC/APC - LC/UPC
SO246 0301	101 958 531	3.00 m, Fiber-Patchkabel, LC/APC - LC/UPC
SO246 0501	101 958 541	5.00 m, Fiber-Patchkabel, LC/APC - LC/UPC
SO246 1001	101 958 551	10.00 m, Fiber-Patchkabel, LC/APC - LC/UPC
SO242 0151	101 958 361	1.50 m, Fiber-Patchkabel, LC/APC - SC/APC
SO242 0301	101 958 381	3.00 m, Fiber-Patchkabel, LC/APC - SC/APC
SO242 0501	101 958 391	5.00 m, Fiber-Patchkabel, LC/APC - SC/APC
SO242 1001	101 958 401	10.00 m, Fiber-Patchkabel, LC/APC - SC/APC
SO243 0151	101 958 411	1.50 m, Fiber-Patchkabel, LC/APC - SC/UPC
SO243 0301	101 958 431	3.00 m, Fiber-Patchkabel, LC/APC - SC/UPC
SO243 0501	101 958 441	5.00 m, Fiber-Patchkabel, LC/APC - SC/UPC
SO243 1001	101 958 451	10.00 m, Fiber-Patchkabel, LC/APC - SC/UPC



LWL Patchkabel in weiteren Ausführungen und Längen verfügbar
<https://wisi.ch/produkte/ftth/>

Vertiefen Sie Ihr Know-how

Von der langjährigen Erfahrung von WISI profitiert, wer einen VSEI-anerkannten und bewährten WISI Schulungskurs besucht: Fachmännische Referenten besprechen und beseitigen alltägliche Probleme des Installateurs. WISI lehrt Tricks und Kniffe, macht mit der Messtechnik vertraut und vieles Mehr. Kursteilnehmer gewinnen Sicherheit für künftige Installationen sowie das nötige Fachwissen, um Ihre Kundschaft kompetent beraten zu können.



Unsere Kurse

HVA-Grundkurs	CHF 358.–
IPTV-Grundkurs	CHF 420.–
SAT-Grundkurs	CHF 358.–

Am Kurstag erhalten Sie:

Dokumentation, Installationshilfen, Leitfaden, Schreibzeug, Verpflegung und Zertifikat

Easy bestellen bei WISI

Als Firmenkunde können Sie Ihre Bestellungen jederzeit und von überall her schnell und unkompliziert über unseren Webshop erledigen.

Fordern Sie jetzt **Ihr persönliches Login** an. Senden Sie einfach ein E-Mail an info@wisi.ch oder rufen Sie uns an 062 896 70 40. Bitte beachten Sie, dass pro Firma nur ein Account möglich ist.



Hier geht's zur
Anmeldung:



<https://shop.wisi.ch/>